



Легендарный уровень надежности от A-dec

В своей работе вы всегда можете доверять оборудованию A-dec®.

Передовые разработки

Легендарная надежность изделий от A-dec берет свое начало в концепции наших конструкторских разработок — создавать инновационные, многофункциональные изделия без лишних функций, усложняющих работу. Результат? Простое в использовании оборудование, которое служит дольше и не требует больших затрат на техобслуживание.

Долговечность

Прочные компоненты внутри и внимание к деталям снаружи. A-dec 500® — это оборудование с привлекательным дизайном и высокой надежностью работы. День за днем. Год за годом.





Комфорт для стоматологов


Комфорт на рабочем месте — необходимое условие для обеспечения высокого качества жизни, эффективности работы и карьерного успеха.

Удобный доступ


Оснащенное ультратонкой спинкой кресла, легким подголовником и низко расположенным основанием, кресло A-dec 500 обеспечивает эргономичный доступ к ротовой полости пациента.

Здоровое решение


Тонкая спинка не имеет твердой металлической основы и может сгибаться, так что вы сможете удобно расположить свои колени под креслом. Положение, когда ваши ноги находятся под пациентом, а локти — по бокам, полезно для здоровья и позволяет вам работать более эффективно.



Ультратонкая спинка кресла позволит вам занять удобное положение во время работы: ноги под пациентом, локти — по бокам туловища.



Благодаря вращающемуся кронштейну, поворотному модулю управления и удлиненным шлангам вы сможете расположить инструменты так, как вам удобно.



Скользкий подголовник поможет вам быстро подобрать нужное положение, задействуя только одну руку.





Комфорт для пациента

Вашим пациентам покажется, что кресло A-dec 500 было разработано специально для них.

Наука комфорта

Исключительный комфорт для пациентов — без толстой обивки кресла. Специально подобранный уровень давления обеспечивает комфортное размещение пациента, не ограничивая доступ к его ротовой полости.

Дополнительным удобством является виртуальная точка поворота, которая избавляет пациента от необходимости менять положение при перемещении сиденья и спинки кресла.

Эффект релаксации для пациента

Если пациенту удобно, он меньше волнуется, более расслаблен и спокоен.





Рабочее место A-dec 500: МОЩНОЕ И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ

Обширная интеграция. Непревзойденный уровень эргономичности. Рабочие места A-dec 500 обеспечивают внутреннюю интеграцию всех ваших инструментов и приспособлений, делая вашу работу продуктивной и комфортной.

Что вы получаете:

- Стандартный блок управления с 4 положениями
- Модуль управления включает в себя 4 встроенных дополнительных устройства
- Выбор между рабочими местами с верхней и нижней подачей с вращающимся креплением к креслу, обеспечивающим быстрый переход от положения для левши к положению для правши
- Перемещение рабочего места с верхней подачей от одной стороны к другой
- Рабочее место с нижней подачей с независимыми корректируемыми держателями наконечника
- Две ручки тормоза (с каждой стороны головки подачи)
- Педаль управления «влажный/сухой», оснащенная кнопкой «Сдув осколков/вспом. оборудование»
- Стандартный источник света для освещения ротовой полости с четырьмя значениями напряжения и независимыми режимами регулировки для 4 положений
- Автономная бутылка с водой со встроенной передающей трубкой, снижающей риск перекрестного загрязнения
- Сбалансированный гибкий манипулятор с пневмотормозом
- Выбор между стандартной или улучшенной сенсорными панелями



A-dec 500

Система подачи A-dec 300: компактная и многофункциональная

Малые габариты и маневренность. Рабочее место врача A-dec 300® Radius® на кресле A-dec 500 — идеальное решение для обеспечения наивысшего уровня комфорта и интеграции самых разнообразных устройств в одной компактной системе.

Что вы получаете:

- Стандартный 3-позиционный блок управления или дополнительный 4-позиционный
- Модуль управления включает в себя 2 встроенных дополнительных устройства
- Выбор между рабочим местом с верхней подачей или классическим рабочим местом Radius с переходом от положения для левши к положению для правши
- Рабочее место с верхней подачей без движения от одной стороны к другой
- Рабочее место с нижней подачей с фиксированными держателями наконечника
- Одна стандартная ручка тормоза, плюс дополнительная ручка
- Педаль управления «Сухой/влажный»
- Дополнительный источник света для освещения ротовой полости с четырьмя значениями напряжения и независимыми режимами регулировки для 4 положений
- Автономная бутылка для воды со встроенной передающей трубкой, снижающей риск перекрестного загрязнения
- Сбалансированный гибкий манипулятор с пневмотормозом
- Выбор между стандартной или улучшенной сенсорными панелями



A-dec 300

Интеграция НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Если в ваше рабочее место интегрированы наконечники для бормашины и дополнительные устройства, это значит, что нужное оборудование всегда будет у вас под рукой, помогая повысить эффективность работы и снизить усталость.

В кабинете теперь будет меньше суеты. Рабочие поверхности останутся чистыми. Никаких дополнительных ящиков, лишних проводов и неудобных трубок.

Возможность модернизации

Высокотехнологичная платформа позволяет интегрировать в ваше оборудование все необходимые, а также будущие технологии.

Сенсорное управление

Расширьте функциональность с помощью улучшенной сенсорной панели A-dec. Она обеспечивает удобство контроля наконечников и встроенного оборудования.





Улучшенная сенсорная панель A-dec 500. Контролируйте все свое оборудование, включая внутриворотную камеру, ультразвуковые инструменты, полимеризационную лампу и до двух электромоторов.

Эндодонтические функции включают в себя программирование скорости и вращающего момента, а также функцию автоматического опознавания с перемещением вперед, остановкой и обратным ходом. (см. изображение)

Улучшенная сенсорная панель A-dec 300. Помимо пистолета и наконечников вы сможете контролировать еще один или два аксессуара (включая два электромотора). Эндодонтический режим требует наличия электромотора A-dec EA-52LED.

Повышенная производительность

Помимо рабочих мест врача, закрепляемых на кресле, мы также предлагаем системы, монтируемые в стоматологическую мебель. Объединив рабочее место A-dec 500 12 o'clock с мебелью Preference Collection®, вы обеспечите себе быстрый доступ ко всему необходимому для работы при минимальных движениях.

Рабочее место A-dec 500 12 o'clock

Теперь вы можете расположить свои инструменты именно там, где они вам необходимы, в то же время скрыв их от глаз пациента.

Лечебная консоль Preference Collection 5580

Благодаря опциям хранения инструментов 5580 оборудование и материалы всегда будут у вас под рукой. Теперь ни вам, ни вашему ассистенту не придется вставать во время процедур.




Эргономичность и эффективность

Удобство работы вашего ассистента является одним из ключевых факторов успеха, поскольку именно ассистент начинает и заканчивает большинство процедур.

Блок инструментов ассистента- A-dec 500 12 O'Clock

С таким количеством вариантов установки ассистенты смогут настроить свои инструменты таким образом, чтобы достичь максимального уровня комфорта и эффективности. Блок инструментов вращается вокруг осевой рабочей поверхности, регулируемой по высоте. Держатели можно настраивать независимо друг от друга в соответствии с четырьмя вертикальными осями поворота.





Комплексное решение по техобслуживанию водопроводов

Компания A-dec предлагает вам все, что необходимо для беззаботного техобслуживания водопроводов.

2-литровая бутылка для воды

Конструкция бутылки для воды включает в себя встроенную передающую трубку, помогающую уменьшить риск перекрестного загрязнения. Благодаря быстро отсоединяющемуся сочленению бутылку очень легко снимать и заменять.

Таблетки для очистки воды A-dec ICX®

Никаких измерений, смешиваний или путаницы. Таблетка ICX выпускает в воду особые вещества, позволяющие избежать неприятных запахов и скопления бактерий в водопроводах стоматологической установки.*




Блок управления рабочим местом A-dec 500

Уникальная система движения воды исключает образование застойных зон с водой, в которых могут размножаться бактерии.

Антибактериальные шланги AlphaSan®

Эти шланги обеспечивают защиту от скопления микробов на внутренних и внешних поверхностях. В результате устраняются запахи, бактерии, придающие воде неприятный вкус, а также факторы, приводящие к повреждению шлангов.

** Как и во всех процедурах обработки водопроводов, для получения качественных результатов необходимо строго соблюдать рекомендации производителя.*





Опции A-dec 500

Рабочее место врача

Предлагаем вам четыре варианта эргономичных мест для врача с разной подачей наконечников и других аксессуаров: закрепляемые на кресле с верхней и нижней подачей; 12 o'clock duo, монтируемая в шкаф, и боковая система подачи.

Стоматологический светильник

Обеспечьте сбалансированную интенсивность по всей зоне освещения, чтобы добиться соответствующего контраста и лучше разглядеть поверхность зубов. Третья ось, диагональное выравнивание и сбалансированный гибкий манипулятор обеспечивают точность установки.

Закрепленные на кресле инструменты ассистента

Доступны в вариантах с коротким и длинным кронштейном, со встроенной сенсорной панелью. 3- или 4-позиционный держатель или двойной 2-позиционный держатель.

Крепление монитора

Крепление монитора опорной стороны вращается на 430° и поворачивается на $0^\circ - 85^\circ$, что обеспечивает обзор из сидячего и лежачего положений.

Плевательница

Изготовлена из устойчивого к загрязнениям стекловидного фарфора. Вращается на $\pm 90^\circ$, облегчая доступность для пациента. Регулируемые во времени функции отслеживания наполнения и смыва чаши можно настроить на сенсорной панели.

Опции A-dec 300

Стоматологическое кресло A-dec 500 можно устанавливать вместе с рабочим местом от установки A-dec 300 Radius и стоматологическим светильником.

Рабочее место врача

Рабочее место с верхней и нижней подачами наконечников вращаются вокруг кресла, что облегчает переход от положения для левши к положению для правши.

Стоматологический светильник

Устанавливается в горизонтальном и вертикальном положениях и имеет две настройки интенсивности освещения—сильная и комбинированная. Оснащен функцией автоматического включения/выключения и локализованной функцией переключения.

Крепление монитора A-dec

Еще одна дополнительная опция кресла A-dec 500 — крепление монитора A-dec Radius. Рычаг с монитором может вращаться и наклоняться, обеспечивая разные углы осмотра.



Бесшовная обивка



Прошитая обивка



Технические характеристики

Стоматологическое кресло A-dec 511

Диапазон высоты подъема	от 342,90 до 800,10 мм (от 13,5 до 31,5 дюймов)
Диапазон отклонения	от +62° до -12°
Полная длина при максимальном выдвигении	1 828,80 мм (72 дюйма)
Ультратонкая спинка кресла	25,40 мм (1 дюйм)
Вращатели кресла	60° (30° от центра с каждой стороны)
Откидывается вправо или влево	Да
Гибкое крепление к спинке кресла	Да
Двухшарнирный подголовник	Да
Комплексный источник питания 300 Вт	Да
Сенсорное управление или педаль управления	И то, и другое
Гидравлическая система подъема	Да
Варианты обивки	Прошита или бесшовная
Совместимость с рабочими местами врача	A-dec 500 с верхней подачей, A-dec 500 с нижней подачей, A-dec 500 12 o'clock duo, A-dec 500 с боковой подачей, A-dec 300 Radiusc нижней подачей, A-dec 300 Radius с верхней подачей



Стоматологические светильники


	A-dec 572	A-dec 372 (Radius)
Оси вращения	Три (горизонтальная, вертикальная, диагональная)	Две (горизонтальная, вертикальная)
Цветовая температура	5000K	5000K
Световой режим	3,3 дюйма x 6,3 дюймов при фокусном расстоянии 27,6 (85 мм x 160 мм при 700 мм)	3,9 дюйма x 6,7 дюймов при фокусном расстоянии 27,6 (100 мм x 170 мм при 700 мм)
Интенсивность освещения	Комбинированная: 8000 люкс (743 фут-канделы) Средняя: 20 000 люкс (1858 фут-кандел) Сильная: 24 000 люкс (2230 фут-кандел)	Комбинированная: 8 000 люкс (743 фут-канделы) Средняя: 20 000 люкс (1858 фут-кандел) Сильная: 24 000 люкс (2230 фут-кандел)
БТЕ в час	325	325
Тип лампы	17 В/95 Вт, кварц галоген ксеноновая, одноштыревая, с увеличенным сроком службы	17 В/95 Вт, кварц галоген ксеноновая, одноштыревая, с увеличенным сроком службы
Автоматическое включение/выключение	Да	Да
Вводной выключатель	Да	Да (только включение/выключение)

Рабочее место врача

	A-dec 533 — с верхней подачей, A-dec 532 — с нижней подачей	A-dec 333 — с верхней подачей, A-dec 332 — с нижней подачей (Radius)	A-dec 541 12 o'clock duo	A-dec 542 боковая
Блок управления	4-х позиционный	Стандартный 3-х позиционный, дополнительный 4-х позиционный	4-х позиционный	4-х позиционный
Перевод в положение для левши/правши	Да	Да	Да	Нет
Положения держателя наконечников	4	4	4	4
Ручка(-и) тормоза	2 (с каждой стороны головки подачи)	1 стандартная, 2-я дополнительная	Неприменимо	1
Улучшенная сенсорная панель	Да	Да	Да	Да
Источник света для освещения ротовой полости с четырьмя значениями напряжения	Стандартно	Дополнительно	Стандартно	Стандартно
Педаль управления	Влажный/сухой со сдувом осколков	Влажный/сухой	Влажный/сухой со сдувом осколков	Влажный/сухой со сдувом осколков
Сбалансированный гибкий манипулятор с пневмотормозом	Да	Да	Неприменимо	Да

Крепления монитора

	A-dec 561 (опорная сторона)	A-dec Radius
Максимальный размер плоского монитора	482,60 мм (19 дюймов)	482,60 мм (19 дюймов)
Угол вращения кронштейна монитора	430°	340°
Угол наклона крепления монитора	0° –85°	±45°



Кресло A-dec 500 с бесшовной обивкой цвета Black; система подачи A-dec 500 Continental с улучшенной сенсорной панелью A-dec 500; инструменты ассистента A-dec 500 12 o'clock с 3-позиционным держателем; стоматологический светильник A-dec 6300 с креплением на потолке.



Кресло A-dec 500 с прошитой обивкой цвета Grenadine; классическая система подачи A-dec 500 с улучшенной сенсорной панелью A-dec 500; инструменты ассистента A-dec 500 с длинным кронштейном и 3-позиционным держателем; стоматологический светильник A-dec 500.



Кресло A-dec 500 с прошитой обивкой цвета Apricot; классическая система подачи A-dec 300 Radius с улучшенной сенсорной панелью A-dec 300; инструменты ассистента A-dec 500 с длинным кронштейном и 3-позиционным держателем; стоматологический светильник A-dec 300 Radius.



Кресло A-dec 500 с прошитой обивкой Riviera; система подачи A-dec 500 12 o'clock duo с улучшенной сенсорной панелью A-dec 500; стоматологический светильник A-dec 6300, монтируемый на потолок.


Ваш партнер на пути к успеху

Компания A-dec — мировой лидер в производстве стоматологических кресел, систем подачи и стоматологических светильников.

Мы являемся частной компанией, которая с неизменным вниманием относится как к конструкторским и бизнес-решениям, так и долгосрочному успеху и креативности.

Это одна из причин, по которым школы и государственные учреждения по всему миру отдают предпочтение оборудованию A-dec.

Поэтому, где бы вы ни находились, мы готовы оказать вам партнерскую помощь в достижении успеха. Помимо штаб-квартиры в Ньюберге, штат Орегон (США), компания A-dec обладает обширной сетью авторизованных дилеров в более чем 100 странах по всему миру.



Головной офис компании A-dec
2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132 USA
Тел.: 1-800-547-1883 для США и Канады
1-503-538-7478 за пределами США/
Канады
Факс: 1-503-538-0276
a-dec.com

Международные центры продаж

A-dec Australia
Тел.: 1-800-225-010 для Австралии
Тел.: + 61 (0)2 8332 4000 за пределами
Австралии
a-dec.com.au

A-dec United Kingdom
Тел.: 0800 ADECUK (233285) для
Великобритании
Тел.: +44 (0)24 7635 0901 для других
стран, кроме Великобритании
a-dec.co.uk

A-dec, логотип A-dec, A-dec 500, A-dec 300, Continental, ICX и Preference Collection являются торговыми марками, зарегистрированными в Бюро по патентам и торговым маркам США. Все остальные изделия или услуги, упоминаемые в данном документе, защищены торговыми марками, знаками обслуживания или названиями изделий, определяемыми компаниями, продающими данные изделия. Символы на сенсорной панели являются собственностью компании A-dec Inc.

Показанные цвета и изделия могут отличаться в зависимости от фактических материалов и подлежат изменению без уведомления. Для получения точных цветовых образцов и самой актуальной информации об изделиях обращайтесь к официальному дилеру компании A-dec.